

マルチストック式冷凍自動販売機
ど冷えもんシリーズ



SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

ど冷えもん



テイクアウトや閉店後の
店頭販売

学校や会社のレスト
スペースで販売

サービスエリアや駅での
無人販売

マンションへの設置で
身近なショップへ

冷凍・24時間・非対面

大好評

ど冷えもんが選ばれる3つの理由

1 大容量&対応力抜群のマルチストック式で、様々な商品を販売可能！

カスタムオーダー可能

様々な商品サイズに対応した5つのストッカーをご用意。商品に合わせて選びいただくことができます。

ツインストッカー

左右の収納棚を使用して最大220mm幅の商品を収容します。

商品例
大箱アイス
トレイがついた幅広冷凍食品

※商品の形状により260mm幅まで収納できるものもあります。



ハーフストッカー

小さいサイズの商品を収納棚1段につき2個収容します。


商品例
アイスクャンディー
アイスバー



クォーターストッカー

カップ形状の商品を収納棚1段につき4個収容します。

商品例
カップアイス



シングルストッカー

収納棚1段につき商品を1個収容します。

商品例
食べきりサイズの冷凍惣菜
アイスモナカ



保冷剤ストッカー

お持ち帰り用の専用保冷剤を17個収容できます。

※ど冷えもんSLIMには搭載することができません。



ラーメン・餃子



お弁当



精肉



海鮮



パスタ



シフォンケーキ

※画像はイメージです。

各ストッカーの収容目安サイズ・容量一覧

ストッカータイプ	ピッチ (mm)	最大サイズ(mm)			収容 個数
		幅	奥行	高さ	
ツインストッカー	42	180-220	170	25-30	18
	71			26-50	10
	106			51-85 51-65	7
ツインストッカー (パーティションタイプ)	42	100-125	180	25-30	18x2
	71			26-50	10x2
	106			51-85 51-65	7x2
シングルストッカー	42	95-120	180	25-31	19
	52			32-41	15
	77			42-60	10
ハーフストッカー	40	50-60	175	25-33	40
クォーターストッカー	67.5	Φ70-Φ80	Φ80	45-60	44

※収容商品の総重量
ツイン、ハーフ、クォーターコラム:6kg以下
ツイン(パーティションタイプ)、シングルコラム:3kg以下

2 スマホ感覚で操作できる液晶タッチパネル搭載！

販売時はお客をサポートする購入画面として、設定を行う際は販売機の様々な設定を行える管理画面として使用することができます。専門知識がなくても簡単に操作可能です。



対象の番号を押して、ボタンを押すだけ まとめて購入も可能 ストッカーの割付けや価格の変更も簡単

3 オリジナリティを前面に打ち出せる、抜群のカスタマイズ力

ラッピング、メニューカード、POPカードをお客様のデザインで、自由にカスタマイズ可能。商品やお店の広告塔としてブランドイメージの向上にもご利用いただけます。

製作代行承ります！(オプション)

① お店の名前に変えられるPOPカード

お店の屋号、商品名やキャッチフレーズの表示にご利用いただけます。※標準で「ど冷えもん」ロゴが付属

② ビッグサイズのメニューカード

21cm角の大型カードなので大きな写真で商品を訴求できます。商品の特徴や説明を入れることもできます。



③ 外装ラッピング

外装にお好きなデザインを貼ることができます。



ど冷えもんファミリー、続々登場！

ど冷えもんWIDE

ご要望の
多かった
待望サイズ

大収容量、多品種販売対応の冷凍専用機、販売商品を最大15種まで増やすこともできます。



冷蔵機能付 ど冷えもんNEO

冷蔵・冷凍の切り替え販売に対応。商品、販売状況に応じてご選択いただけます。

商品ごとに消費期限が来たら自動で販売を停止する機能を搭載、冷蔵商品も安心して販売できます。



冷蔵販売が
最適なケース

☑ 売れ行きがよく頻繁に
補充している
→ 商品の準備に時間が
かかりません！

☑ 買ってすぐに食べて
いただきたい
→ 解凍の必要がないのですぐ
食べられます！


冷凍販売が
最適なケース

☑ 空いた時間にまとめて
商品を準備したい
→ 品質保持期間が長いから、
商品の作り置きも可能です！

☑ 売れ行きにばらつきがあり
売れ残りの可能性がある
→ 品質保持期間が長いから、
廃棄ロスの可能性を低減できます！

冷凍専用 薄型 ど冷えもんSLIM

ど冷えもんの性能はそのままにストッカーの数を減らし、厚みを抑えた薄型モデル。



広告
スペース
あります



ど冷えもん

最大11種まで販売可能な
冷凍専用ベーシックモデル。



ど冷えもん MODULAR

屋内専用

MMVとの組合わせで
4温度帯の販売が可能
になる冷凍ユニット。



お客様のビジネス・販売スタイルに合わせて
ご利用いただけるオプションを多数ご用意！

+ ど冷えもんに新たな機能を追加

保冷剤ストッカー 【JHMS-FS2H】

【ど冷えもん】【ど冷えもんNEO】【ど冷えもんWIDE】
【ど冷えもんMODULAR】に対応いたします。


※ストッカーの組み合わせによっては装着できない場合がございます。

運用中の【ど冷えもん】にも後から取り付け可能です。

※取り付け・設定作業についてはお問い合わせください。

【保冷剤・保冷バッグセット】を17個まで収容できます。

※補充する際はあらかじめ凍結した保冷剤をご使用ください。保冷剤の凍結には6時間程度かかります。



保冷剤・保冷バッグセット 【HOREI-100-S1】

▶ 保冷剤と保冷バッグをワンパッケージで販売できます。

▶ 保冷バッグはツインストッカー商品を収容できるサイズです。

バッグ寸法: 幅30cm 高さ30cm マチ5cm

保冷剤の保冷時間目安約60分(外部環境によって変化)

1梱包100個でのお届けとなります。

機会ロス
の低減



感熱紙プリンタ 【PRT-KCU19A】

販売データを印字

売上集計用取付金具

【JPA-FIV】

お客様に領収書を発行

領収書用取付金具

【PRT-FIV21A】

プリンタ用紙

【35231-40020】

プリンタPRT-KCU19Aで使用する用紙です。

10巻セットでご提供いたします。

※領収書の発行は現金決済のみの対応となります、あらかじめご了承ください。 ※領収書用取付金具をご使用の場合も販売データの印字は可能です。

プリンタ本体と別に
取付金具が必要です。
用途によって金具が
異なります。



+ ど冷えもんの販売商品を変更

商品搬出用スパイラル


商品を保持し搬出するための部品です。販売
商品を変更する際は商品サイズに合ったピッチ
のスパイラルをご使用ください。

シングルストッカー、
ツインストッカー用

ピッチ




ストッカータイプ	ピッチ (mm)	商品の高さ (mm)	品番
シングルストッカー用 1本セット(左)	42	25~31	JHMS-JF42C71L
	52	32~41	JHMS-JF52C71L
	77	42~60	JHMS-JF77C71L
ツインストッカー用 2本セット(右、左 各1本)	42	25~30	JHMS-JF42C100W
	71	26~50	JHMS-JF71C100W
	106	51~85	JHMS-JF106C100W



シングルストッカーに最適
OSA18-12(46)
W:176 D:119 H:46(mm)

ツインストッカーに最適
OSA23-18(56)
W:225 D:180 H:56(mm)



+ 安心・安全、ど冷えもん推奨商品

推奨フードパック 【OSAシリーズ】

冷凍販売に適さない容器は割れやすく欠損の恐れ
があります。万が一、食品に混入すれば重大事故に
もつな갑니다。容器の選定にお困りでしたら、ぜひ
ど冷えもん推奨フードパックをご使用ください。

耐寒性、耐油性に優れたPET素材

耐熱性(80℃)

環境に優しいリサイクル原料

ど冷えもんストッカーにぴったり



クラウド型総合運用サービス

RSクラウドを活用したオプションのご紹介

RSクラウドは「ど冷えもん」をはじめとした
様々なサンデン・リテールシステム製品と
オーナー様をクラウドサーバーを介して繋ぐことで、
遠隔からでも運用管理が行えるサービスです。

+ QRコード 決済サービス (セルフスキャン方式)

決済端末がなくても
自動販売機の操作画面で
キャッシュレス決済ができます。




その他の決済サービスは
決済端末をご導入いただくことで
ご利用いただけます



【コードでかう】を
選択



お支払いする
電子マネーを選択



QRコードが表示



QRコードを読み込み
スマホで決済完了

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

+ スマートフォン用 「ど冷えもん」検索アプリ



宣伝効果抜群! 日本中のユーザーにアピール可能!

設置場所、商品カテゴリ、タグなど
様々な検索方法でヒット


設置写真、商品写真の
掲載が可能

SNS連携でユーザーの
レビューも拡散

新規顧客の獲得、リピーターの
囲い込みに効果的



ユーザーは無料でダウンロードできます



ダウンロードは
こちらから→



検索結果から
ど冷えもんの詳細情報
経路検索も可能



選択したど冷えもんの
商品情報を表示



+ ど冷えもんを遠隔管理

遠隔から自販機の状況を
リアルタイムに把握できます。

管理者端末
PC/タブレット

遠隔から自販機の設定を変更!

- ・価格や商品画像の変更
- ・待機画面の広告画像の差し替え



いつ何がいくつ売れたのか・・・
在庫がいくつ残っているか・・・

販売実績

在庫状況

故障通知

賞味期限管理

レポート出力



販売設定

商品情報の登録

ど冷えもん



冷凍自動販売機 ど冷えもんシリーズラインアップ

ベーシックモデル

ど冷えもん



冷蔵機能付き

ど冷えもん NEO



薄型省スペース

ど冷えもん SLIM



大型大収容量

ど冷えもん WIDE



MMV連結ユニット

ど冷えもん MODULAR

屋内専用



※別途MMVメインユニットが必要です

製品名	ど冷えもん	ど冷えもん NEO(ネオ)	ど冷えもん SLIM(スリム)	ど冷えもん WIDE(ワイド)	ど冷えもん MODULAR(モジュラー)
外形寸法(mm)	1030x833×1830 (幅×設置奥行×高さ)		1030x703×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1330x833×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1030x800×1830 (幅×設置奥行×高さ)
製品重量	290kg		270kg	375kg	270kg
製品電源	100V(50/60Hz) ※100V 15A単独回路が必要です。				
定格消費電力	401/430W		401/420W	440/450W	450/470W
電熱装置定格消費電力	573W			578W	573W
電源コード長	機外4m				
電源プラグ形状	タイプA				
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S				
冷却性能 ※使用環境-10℃～35℃	-25℃～-18℃	冷蔵: 0℃～ 10℃ 冷凍:-25℃～-18℃	-25℃～-18℃		
冷媒	R448A				
セレクション	5-11セレ		3-6セレ	7-15セレ	5-11セレ

ど冷えもん 延長保証サービス 設置後**5年**

メーカー保証1年 + 延長保証4年 + メンテナンスチケット5回分

手厚い保証で長期間 安心してお使いいただけます



製品のお取り扱い・修理のお問合わせ

TEL 0120-302-153

RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口

TEL 0120-744-911

製品の仕様・ご購入のお問合わせ

ご購入・お問い合わせ先

株式会社 ピープル

◆東京ショールーム
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-12-11
◆横浜営業所
〒247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町 1071-5
TEL: 0120-089-174
e-mail: info@jidouhanbaiki.co.jp

サンデン・リテールシステム営業拠点

北海道支社 ☎(011)752-1154	北陸支店 ☎(076)237-8155
東北支社 ☎(022)390-1611	関西支社 ☎(06)6339-2512
秋田営業所 ☎(018)853-7893	神戸営業所 ☎(078)381-7812
関東支社 ☎(027)210-7273	中国支店 ☎(082)232-3220
宇都宮営業所 ☎(028)680-6990	岡山営業所 ☎(086)250-2920
新潟支店 ☎(025)246-8187	四国支店 ☎(087)813-5577
長野支店 ☎(0263)35-3931	松山営業所 ☎(089)911-5255
首都圏支社 ☎(048)948-7011	高知営業所 ☎(088)856-5271
東海支社 ☎(052)218-2101	九州支社 ☎(092)471-1071
浜松営業所 ☎(053)463-7706	南九州支店 ☎(096)342-6911
静岡支店 ☎(054)283-3640	沖縄支店 ☎(098)870-0656

製品をご使用いただく際のお願い

必ず製品に付属の「自動販売機統一ステッカー」を
管理者名と連絡先をご記入の上、正面の見やすい位置
に貼り付けてください。

管理者名 _____
連絡先住所 _____
連絡先電話番号 _____
自動販売機統一ステッカー

本カタログに記載の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。



サンデン・リテールシステム株式会社

〒130-8563 東京都墨田区錦糸 1-2-4 アルカウエスト8F

<https://www.sanden-rs.com>

FL DOH 22 PB 1